



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	50000X
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	39000-60000 Hz

Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	415 mA
Lampström (min)	240 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	100-135 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

Styrenheter och dimning	
Dimbara	Nej

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktlängd	1500 mm


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869668556300
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696685563
Beställningsnummer	68556300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929001296302
Nettovikt (stycke)	0,197 kg



Måttskiss



TLED 230V 26W-49W 3700lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Fotometriska data




LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO

LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data




LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO

Livslängd



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

