

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KI81RVFEO



| Zubehör                            |            |
|------------------------------------|------------|
| 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz |            |
| Sonderzubehör                      |            |
| KSGGZM00                           | Butterdose |

Der Einbaukühlschrank mit Fresh-Schublade für Obst und Gemüse, Schnellkühlfunktion und heller LED-Beleuchtung bietet eine ideale Aufbewahrung.

- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 114 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): ..... 310 l  
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht enthalten  
Höhe: ..... 1772 mm  
Gerätebreite: ..... 541 mm  
Gerätetiefe: ..... 548 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 53.2 kg  
Absicherung: ..... 10 A  
Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
Anzahl Verdichter: ..... 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
Innenlüfter: ..... Ja  
Scharniere wechselbar: ..... Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 5  
Flaschenregale: ..... Ja  
EAN-Nummer: ..... 4242003933350  
Marke: ..... Siemens  
Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI81RVFEO  
Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
Frostfree System: ..... Nein  
Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar  
Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz



## iQ300, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KI81RVFE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- easy Installation

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Flachscharnier-Technik,
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

#### Zubehör


- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 177.5  
x 56 cm, Flachscharnier  
KI81RVFE0


Maßzeichnungen




A: Air inlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options



Maße in mm






**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
A: Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |

Maße in mm

Maßzeichnungen



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.